



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

**КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

Вознесенский пр., д.16, Санкт-Петербург, 190000

Тел. (812) 576-00-70, Факс (812) 576-00-71

E-mail: info@crppr.gov.spb.ru

http://www.gov.spb.ru, http://www.crppr.gov.spb.ru

ОКПО 27410878 ОКОГУ 2300216 ОГРН 1127847621109

ИНН/КПП 7838482845/783801001

КРПР

№ Исх-4737/17-0-0

от 27.04.2017



от \_\_\_\_\_

**Заместителям глав администраций  
районов Санкт-Петербурга,  
координирующим решение вопросов  
в сфере потребительского рынка**

**Руководителю Управления  
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
по городу Санкт-Петербургу**

**Н.С.Башкетовой**

**Уважаемые коллеги!**

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга (далее – Комитет) направляет Вам обращение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (далее – Роспотребнадзор) от 04.04.2017 № 78-00-05/40-10880-17 «О выявлении опасной стеклоомывающей жидкости».

Комитет предлагает довести указанное обращение до сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на территориях районов Санкт-Петербурга, а также разместить информацию на официальных сайтах администраций районов Санкт-Петербурга.

О фактах выявления в продаже опасной стеклоомывающей жидкости, в том числе в местах несанкционированной торговли, указанной в обращении Роспотребнадзора, просим информировать Роспотребнадзор и Комитет в кратчайший срок.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

**Первый заместитель  
председателя Комитета**

**Л.М.Громова**



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по городу Санкт-Петербургу**  
Юрический адрес: Большой пр. ВО, д.13  
г. Санкт-Петербург, 199053  
Почтовый адрес: ул. Стремянная, дом 19,  
Санкт-Петербург, 191025  
тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83  
электронная почта: [uprav@78gospotrebnadzor.ru](mailto:uprav@78gospotrebnadzor.ru)  
ИИН / КПП 7801378679 / 780101001, ОКТМО 40307000  
ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503

Правительство Санкт-Петербурга		
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга		
" 19 "	04	20 17 г.
Вх. №	6667	
листов	2	

Председателю  
Комитета по развитию  
предпринимательства и  
потребительского рынка Санкт-  
Петербурга

Э. И. Качаеву

Вознесенский пр., д. 16, г. Санкт-  
Петербург, 190000

№ 78-00-05/40-10880-12 от 04.04.17

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О выявлении опасной стеклоомывающей  
жидкости

Уважаемый Эльгиз Идрисович!

Управлением в ходе проверок предприятий розничной торговли ООО «Север-Авто Нева» (г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 104, корп. 25, лит. А, Ж), ИП Саркисян А.С. (г. Санкт-Петербург, пр. Полостровский, д. 45), ИП Платонов А.Н. (г. Санкт-Петербург, пр. Полостровский, д. 45), ИП Ненышев И.Р. (г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 34), ИП Гаджиев И.Ф. (г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 34), ИП Кудряшов С.П. (г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 19, торговый модуль 45), ИП Евгин А.С. (г. Санкт-Петербург, пр. Ушинского, д. 12, пав. 4, секция 6), совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» организован отбор проб образцов низкотемпературных стеклоомывающих жидкостей для автомобилей: «NIAGARA»-20°C; «NORD LINE» -30°C марки Frost; «ICE STORM» -30°C марки «Crystal Clear»; «VORTEX» -30°C; «Сибирь» -30°C; «Зимний» Crystal Water -30°C на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 (далее – Единые требования).

Согласно проведенной ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» санитарно-эпидемиологической экспертизы отобранные образцы не соответствуют Единым требованиям по маркировке и массовой доли метанола, а именно: образец стеклоомывающей жидкости «NIAGARA»-20°C по массовой доли метанола превышает допустимый уровень в 51 раз и не соответствует по маркировке (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 16.03.2017 № 78.01.09.238.П.969); образец стеклоомывающей жидкости «NORD LINE» -30°C марки Frost по массовой доли метанола превышает допустимый уровень до 294 раз и не соответствует по маркировке (экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 16.03.2017 № 78.01.09.238.П.974 и №78.01.09.238.П.976); образец стеклоомывающей жидкости «ICE STORM» -30°C марки «Crystal Clear» по массовой доли метанола превышает допустимый уровень до 380 раз (экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 16.03.2017 № 78.01.09-19/45 и №78.01.09.238.П.975), образец стеклоомывающей «VORTEX» -30°C по массовой доли метанола превышает допустимый уровень до 346 (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 16.03.2017 № 78.01.09-19/46), образец стеклоомывающей жидкости «Сибирь» -30°C по массовой доле метанола превышает допустимый уровень в 606 раз (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 15.03.2017 № 78.01.09-19/44), образец стеклоомывающей жидкости «Зимний» Crystal Water -30°C по массовой доле метанола превышает допустимый уровень в 260 раз (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 16.03.2017 № 78.01.09.П.965).

В рамках проверок установлено, что изготовителем стеклоомывающих жидкостей с превышением по массовой доле метанола являются: стеклоомывающей жидкости «NORD LINE» -30°C марки «Frost» - ООО «ТЕКЛИС» (109240, г. Москва, ул. Москворецкая набережная, д. 7, стр. 4), стеклоомывающей жидкости «Сибирь» -30°C – ООО «Авангард» (111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 26, ком. 45), стеклоомывающей жидкости «VORTEX» -30°C – ООО «Текэкономмаркет» (129327, г. Москва, ул. Енисейская, д. 17, корп. 1), стеклоомывающей жидкости «ICE STORM» марки «Crystal Clear» - 30°C - ООО «Регалит» (129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 6, стр. 1), стеклоомывающей жидкости «ЗИМНИЙ» CRYSTAL WATER-30°C - ООО «ПрофСтиль» (109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 4, стр. 1), стеклоомывающей жидкости «NIAGARA»-20°C – ООО ПКФ «НИАГАРА» (603016, г. Нижний Новгород, ул. Монастырка, д. 13а).

В отношении хозяйствующих субъектов: ООО «Север-Авто Нева», ИП Саркисян А.С., ИП Платонов А.Н., ИП Ненышев И.Р., ИП Гаджиев И.Ф., ИП Кудряшов С.П., ИП Евгин А.С. возбуждены дела об административных правонарушениях в соответствии с КоАП РФ, продукция арестована и изъята из оборота.

Прошу Вас принять исчерпывающие меры по недопущению нахождения в обороте опасной продукции, в том числе в местах несанкционированной торговли. О фактах выявления в продаже данной продукции прошу информировать Управление в наиболее короткий срок.

Руководитель



Н.С. Башкетова

Ковалева Н.А. 572 48 95  
Коркодинова О.В.

